Logiciel





Produits pris en charge

- TELARIS 0100-PLUS
- TELARIS RCD-TEST
- TELARIS LOOP TEST
- TELARIS ISO-PRO
- MT 204-S

es control professional

Logiciel permettant un enregistrement conformément aux normes EN 60364-6, EN 50110, DIN VDE 0701-0702, EN 62353 et EN 60204-1

Fonctions

 Logiciel évolutif et convivial de gestion et d'enregistrement des tests effectués sur les systèmes électriques conformément aux normes, les équipements portables conformément aux normes, les équipements électriques médicaux conformément à la norme EW 62353 et les machines conformément aux normes EN 60204

Informations sur le logiciel

- Hiérarchie claire et simple
- Structure de base de données facile à gérer (client, site, dispositif testé, test ou, dans le cas des circuits électriques, client, système, test, distributeur et circuit électrique) toujours visible
- Création automatique des nouveaux équipements soumis à des tests qui ne se trouvent pas déjà dans la base de données. Les tests peuvent par conséquent être imprimés de façon facile et rapide
- Les résultats d'une série de tests peuvent être imprimés sous forme de liste ou de journaux individuels pour chaque dispositif testé
- Les listes peuvent être exportées au format texte et Excel.
- Compatible avec Windows® Vista et Windows® 7

Principales caractéristiques du logiciel

- Constitué d'un es control 0100 professionnel et un es control 0113 professionnel
- Gestion des droits d'accès/des utilisateurs pour quatre groupes d'utilisateurs distincts
- Comparaison et mise à jour des différentes bases de données es control (réplication)
- Interface compatible avec les programmes d'impression de codes à barres externes, permettant d'imprimer le numéro du dispositif testé ainsi que le code du test sous la forme d'un code à barres
- Evaluation des résultats de tests conformément à la norme EN 60364-6 pour une évaluation rapide de l'ensemble des tests

Configuration recommandée

Système d'exploitation Windows XP; Vista; 7
Processeur Pentium IV or similar
Mémoire RAM 512 MB or higher

moniteur VGA ou moniteur avec une résolution supérieure ; Super VGA recommandé (800 x 600 ou

supérieur)
Espace libre 400 Mo
Lecteur CD-ROM
Interface RS232 ; 9 pôles

Equipements fournis

1 x es control professionnel sur CD-ROM 1 x manuel d'utilisation



Accessoires:

Adaptateur RS-USB / USB-RS-232

Informations pour commander

Référence Identifiant Oracle
ES CONTROL COMPLETE 2390735
1217 2839965